Norsk Kennel Klubs antidopingreglement

www.nkk.no

Gyldig fra 01.01.2014

Medisinliste revidert 2025

Norsk
Kennel Klub
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

NORSK KENNEL KLUBS ANTIDOPINGREGLEMENT

Vedtatt av NKKs hovedstyre 11. desember 2013, gjeldende fom 1. januar 2014

1. BAKGRUNN

Doping og medisinering i konkurranseidrett er et kjent problem innen mange sportsgrener. I hestesporten har doping og medisineringskontroll vært regulert av både offentlige myndigheter og av hestesportsorganisasjonene i lang tid. Vi vet lite om utbredelsen av doping i hundesporten, men det er liten grunn til å tro at dette ikke forekommer også her.

Kirurgisk forbedring av utseende og såkalt «faking» (kunstig forbedring av utseende, «sminking») omfattes ikke av dette antidopingreglementet, men omtales i NKKs Utstillingsregler:

> *3.8 Doping/faking er forbudt*
> *Med doping forstås her medisin eller annet middel som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet. Se også NKKs antidopingregelverk på www.nkk.no.*
>
> *Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse som har gjennomgått inngrep i den hensikt å forbedre eksteriør (utseende, bygning) og/eller prestasjon. Eksempler på slike inngrep er tannregulering, tatovering av kosmetisk årsak som endring av snutefarge eller annen pigmentering, kosmetisk kirurgi eller kirurgisk korrigering av feilplasserte testikler, inkludert testikkelimplantater.*
>
> *Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse som har fått tilført/påført farge, kritt, hårspray, snutesverte e.l. i den hensikt å endre pelsens eller hundens utseende, farge eller struktur. Normal børsting, napping/trimming og klipping ut fra rasens behov er tillatt. Likeledes er vask/bad med vanlig hundeshampo/balsam, samt tørking med eller uten føning, tillatt. På utstillingsplassen/området er det kun tillatt å tilføre pelsen vann, ingen øvrige midler er tillatt. Representant for arrangøren kan beslaglegge utstyr, flaske e.l. dersom det er tvil om innhold og bruk er i strid med dette punktet.*

Komplette regelverk for de ulike konkurranseformene finnes på www.nkk.no.

Medisinering, doping og andre metoder som påvirker atferd, eksteriør eller prestasjon har både dyrevelferdsmessige og allmennetiske aspekter, samt potensielle avlsmessige konsekvenser. Norsk Kennel Klub (NKK) ønsker å arbeide for økt bevissthet rundt disse problemstillingene i hundesporten, for dermed å kunne medvirke til god dyrevelferd, positivt sportsmiljø og rettferdig konkurranse.

Les mer om forbud mot doping her:

Les mer om etisk forsvarlig hundehold, dyrevelferd og hundeavl i NKKs dokumenter: Dyrevelferdsloven; www.lovdata.no FCIs International Guidelines About Dog Doping; www.fci.be NKKs regler for ulike konkurranseformer (utstillinger, prøver mm); www.nkk.no

2. FORMÅL

Formålet med dette reglementet er å hindre at hunder som har fått visse typer behandling fremføres til start/bedømmelse på offisielle og uoffisielle utstillinger, prøver og andre konkurranser arrangert av NKK og NKKs medlemsklubber eller -forbund. Reglementet skal ivareta og fremme:

- God dyrevelferd; ved at syk eller skadd hund ikke fremføres til bedømmelse, heller ikke under påvirkning av substanser eller metoder som bedrer/skjuler symptomer
- Rettferdig konkurranse
- At avkomsgransking og utvalg av avlsdyr i størst mulig grad baseres på hundenes iboende egenskaper, uten bruk av kunstig påvirkning

Les mer om hva NKK mener om etisk forsvarlig hundehold, dyrevelferd og hundeavl her: NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett NKKs Avlsstrategi NKKs Etiske retningslinjer for hold og trening av hund

3. GENERELT

Det er forbudt å fremføre hund til start/bedømmelse som er syk eller skadet på en måte som kan påvirke prestasjonen eller sette hundens trivsel og velferd i fare. Forbudet mot å fremføre syk hund til start/bedømmelse gjelder enten hunden er under behandling som

bedrer symptomer eller forkorter helings-/tilfriskningstid, eller er ubehandlet. Det er eiers og førers ansvar (se punkt 4) at hunden er fysisk og psykisk skikket til å delta i den gjeldende konkurransen.

4. ULOVLIG MEDISINERING OG DOPING

Den som eier hund som skal fremføres til start/bedømmelse er ansvarlig for at hunden ikke har fått behandling som gjør det ulovlig å delta. I de tilfellene hunden fremføres til start/bedømmelse av andre enn eier(e), er også den som fører hunden til start/bedømmelse (også kalt fører, handler e.l) ansvarlig for at dette overholdes. Annen person som har hatt hunden i sin varetekt (trener e.l) kan også holdes ansvarlig dersom Antidopingutvalgets utredning viser at dette er relevant.

Substanser som er forbudt til enhver tid er definert i Forbuds- og karenstidslista (Vedlegg 1). Det er ikke tillatt å fremføre hund til start/bedømmelse som har fått behandling med legemidler eller andre substanser innenfor de definerte karenstidene. Forbudet gjelder uavhengig av om hunden har fått tilført stoffet/stoffene i den hensikt å bedre prestasjon, eller som behandling for en medisinsk tilstand. Med behandling forstås også reseptfrie legemidler og andre substanser tilført i den hensikt å forbedre prestasjon eller skjule/lindre sykdom eller skade.

Det er ikke tillatt å starte innenfor karenstiden, og denne regnes fra siste behandling/tilførsel. Karenstidene er å betrakte som minimumsfrister, og nedbrytningstid i kroppen kan variere. Dersom et forbudt stoff påvises, er dette å betrakte som en positiv prøve selv om karenstiden er utløpt.

Det er ikke karenstider for vaksiner ut over det som defineres av gjeldende vaksinasjonsregler, heller ikke for antiparasittærbehandling i formuleringer markedsført med indikasjon til bruk på hund mot innvollsorm og/eller utvendige parasitter. Det anbefales likevel å vaksinere i god tid før konkurranse, slik at hunden er godt beskyttet på konkurransedagen og ikke utsettes for unødig belastning rett etter vaksinering.

5. KARENSTIDER FOR BEHANDLINGSMETODER

Det er ikke tillatt å fremføre hund til start/bedømmelse som har fått behandling med akupunktur, kiropraktikk eller andre fysikalske metoder (som laser, ultralydbehandling, elektrisk strøm, ioniserende stråling eller transkutan nervestimulering) for å skjule eller lindre/bedre sykdom eller skade, før virkningen av behandlingen er helt forsvunnet. Slike metoder har en karenstid på 4 dager. Unntak fra dette er sjokk- eller pulsbølgeterapi der karenstiden er 14 dager. Puls- eller sjokkbølgeterapi skal kun utføres av veterinær – metoden er forbudt å utføre av ikke-veterinær på konkurransehund. På konkurransedagen (før bedømmelse) er det kun tillatt med massasje med hendene (ikke bruk av noen form for apparatur).

Manipulasjon av blodvolum eller -sammensetning, såkalt bloddoping, er forbudt.

6. IDENTITET

Det er deltakers ansvar å forvisse seg om at hund som fremføres til start/bedømmelse er identisk med den som er påmeldt og oppført i katalog eller påmeldings-/deltakerliste. Arrangør (utstillings- eller prøveleder eller person denne peker ut) kan når som helst kontrollere hunders id-merking.

7. PRØVETAKING

Prøver kan tas av blod, urin, pels, hudoverflate eller annet biologisk materiale, eller av utstyr som mistenkes brukt til ulovlig medisinering/doping (se også pkt 6.2). Prøver skal tas etter prosedyre beskrevet i Vedlegg 2. Medisinerings- og dopingkontroll, inkludert id-kontroll beskrevet i pkt 7, kan foretas rutinemessig av NKK eller arrangør. Når en hund er plukket ut til å avgi dopingprøve skal hundens id (mikrochip) straks kontrolleres og registreres. Hundens id skal også kontrolleres umiddelbart etter at prøven er avlagt, som beskrevet i Vedlegg 2.

Prøve kan tas før, under eller etter bedømmelse, hele tiden mens hunden befinner seg på eller i tilknytning til utstillings-/prøveplassen. For stoffer som er forbudt til enhver tid (Vedlegg 1) kan prøve tas inntil ett døgn etter fullført bedømmelse. Dersom det er tvil om en behandling, kan NKK under utredningen av saken be om å få innsyn i hundens veterinærjournal. Eier plikter å gi innsyn i hundens journal på forespørsel. Dersom ansvarlig

person/deltaker nekter at dopingprøve tas, nekter å delta i vedtatte prøvetakingsprosedyrer eller nekter innsyn i hundens journal, skal dette betraktes som en positiv dopingprøve. Det samme gjelder dersom man nekter å gi fra seg brukerutstyr/flaske e.l som omtalt i pkt 6.2 og 8). All manipulasjon som kan ødelegge mulighetene for å analysere dopingprøver eller maskere ulovlig tilførte stoffer (tilføre forurensning, tømme ut hele/deler av prøven e.l) er forbudt.

8. DISPENSASJON

Dispensasjon fra disse reglene kan gis for hunder med visse tilstander som krever langtidsbehandling. Søknaden skrives på et fast skjema, følges av nødvendig journal og sendes NKKs administrasjon v/Helseavdelingen. Følgende må være oppfylt hvis dispensasjon skal kunne gis:

a) Behandling må være påkrevd ut fra veterinærmedisinsk vurdering
b) Søknad må skrives på fastsatt skjema (Vedlegg 4)
c) Søknad må følges av fullstendig veterinærjournal som redegjør for grunnlaget for diagnosen (inkludert funn ved undersøkelse, prøvesvar mm)
d) Det må spesifiseres hvilke (t) medikament (er) hunden går på, dosering mm
e) Vurdering av søknaden skjer individuelt i hvert enkelt tilfelle
f) For at en hund skal få innvilget dispensasjon er det et minimum at den er helt symptomfri og funksjonelt frisk så lenge den går på medisinene. Hundens sunnhet og velferd må ikke settes i fare ved at hunden har sykdomssymptomer mens den trenes mot eller deltar i konkurransen.
g) For at søknaden skal behandles, må eier sende med til NKK en redegjørelse/attest/journalutdrag/sykehistorie og en attestasjon fra veterinæren som angir diagnosen; denne attestasjonen vil bli sendt raseklubben.
h) Dispensasjon/starttillatelse må innhentes for hver konkurransegrein/-type dersom det er ønskelig at hunden kan delta mer enn én type konkurranse
i) Dispensasjon kan gis tidsbegrenset, eller som varig starttillatelse
j) Dersom tilstand eller dosering endrer seg må dette meldes til NKK. Hvis det oppstår behov for behandling med andre typer medikamenter enn det som er oppgitt i søknaden, må ny søknad sendes NKK.

9. OVERTREDELSE

Brudd på disse reglene vil kunne medføre tap av oppnådde resultater, og saker vil oversendes NKKs Disiplinærkomite for eventuelt ileggelse av andre disiplinærreaksjoner. I tilfeller der arrangør eller veterinær mistenker brudd på offentlig lovverk vil forholdet anmeldes til aktuelt forvaltningsorgan (Mattilsynet) eller Politiet.

Vedlegg 1

FORBUDS- OG KARENSTIDSLISTE (FKL) FOR NKK 2014

Forbuds- og karenstidslisten er utarbeidet i samarbeid med relevante fagmiljøer. Lista er primært beregnet som informasjon til veterinærer. Deltakere/utøvere anbefales å gjøre seg kjent med karenstid for relevante stoffer i samråd med sin veterinær.
FKL lister substanser og behandlinger som er absolutt forbudt til bruk på konkurransehund (del A). For disse stoffene kan det ikke oppgis karenstider. Del B inneholder substanser og metoder som er omfattet av karenstider. Disse substanser er forbudt på offisielle og uoffisielle utstillinger, prøver og andre konkurranser arrangert av NKK og NKKs medlemsklubber eller –forbund. Forbuds- og karenstidslisten kan revideres årlig. Den angjeldende liste gjelder fra 01.01.2014.

A. Absolutt forbudte substanser og behandlingsmetoder

Følgende substanser er forbudt. Dette inkluderer også andre stoffer med liknende kjemisk struktur/biologisk effekt og deres utløsende/frigjørende faktorer:

- Anabole midler (endogene når administrert eksogent, og eksogene, inkludert androgener, selektiv androgen reseptor modulator (SARM), tibolon, zeranol)
- Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser inkludert, men ikke begrenset til Erytopoetin (EPO), dEPO, HIF, CERA, Hematid, Chorion Gonadotropin og Luteiniserende Hormon i hanndyr, insulinlignende vekstfaktor (IGF-1), Fibroblast vekstfaktor (FGF), Hepatocytt vekstfaktor (HGF), Mekanovekstfaktorer (MGF), Platelet derived Growth factor (PDGF), vaskulær endotel vekstfaktor og enhver annen vekstfaktor som påvirker syntese/nedbryting av muskel-, sene- eller ligamentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelingskapasitet) eller som kan påvirke overganger mellom ulike muskelfibertyper.
- Narkotiske substanser definert i Legemiddelsloven §4 **med unntak av** alprazolam, buprenorfin, diazepam, fentanyl, metadon, midazolam, morfin, pentobarbital, petidin, remifentanil og thiopental brukt i veterinærmedisinsk behandling (se spesifikke karenstider for disse).
- Manipulering av blod- og blodkomponenter
    - Administrering av autologt, homologt eller heterologt blod, eller røde blodcelleprodukter av enhver opprinnelse til sirkulasjonssystemet (blodbanen), -uansett mengde. Unntatt fra forbudet er blod og blodprodukter gitt i terapeutisk øyemed (som klinisk behandling ved påvist sykdom/skade, som blodoverføring). Karenstid for blod og blodprodukter ved klinisk behandling er 6 måneder.
- Kjemisk og fysisk manipulasjon
    - Å manipulere med, eller forsøke å manipulere med prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til å fjerne eller bytte urin- eller blodprøver, og/eller annen endring av prøven.

- Gendoping
    - Overføring av polymerer av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger
    - Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler.

B. Karenstidsliste

Karenstidene er minimumsfrister. Det er ikke lov å starte på utstillinger, prøver eller andre konkurranser arrangert av NKK og NKKs medlemsklubber eller -forbund innenfor karenstiden. Karenstiden regnes fra avsluttet behandling.

Fristene under gjelder hvis ikke spesifikk karenstid er angitt for substansen eller preparatet. Når det i biologisk materiale (blod, urin, hår) fra hund påvises en substans som nevnt under, er det å anse som forbudt selv om middelet ble gitt før de angitte frister.

Karenstider er fastsatt med bakgrunn i dyrevelferdsmessige vurderinger og er også basert på at produsentenes anbefalte doser, doseringsintervall, administrasjonsmåte og varighet av behandling med legemidlene følges. Ved avvik fra dette vil det ofte være nødvendig å forlenge karenstiden. Likeledes må veterinæren benytte sitt faglige skjønn og forlenge karenstidene dersom individuelle forhold (rase, foring, treningsstatus) tilsier det, samt om det benyttes legemidler som ikke har markedsføringstillatelse til hund men til andre dyrearter (inkl. mennesker).

Det hviler et utvidet ansvar på veterinæren i de tilfeller den han/hun velger å behandle med legemidler som ikke er markedsført til dyrearten hund og der spesifikke frister ikke er angitt under. Vedkommende må bruke sitt faglige skjønn og sette tilstrekkelig lang karenstid i slike tilfeller.

Generelle karenstider (minimumsfrister):

I. Ingen karenstid

a. Desinfeksjonsmidler
b. Midler som kun virker bløtgjørende, absorberende, astringerende, tørrende eller keratolyttisk
c. Nedkjøling med kaldt vann
d. Vaksiner, se NKKs vaksinasjonsregler
e. Antiparasittære midler (inkludert ektoparasittmidler) **med markedsføringstillatelse til hund**
f. Glukosamin- og kondritinsulfatpreparater (eks Cosequin)
g. Naturlegemidler og homeopatiske midler

II. 96 timer

a. Injeksjon eller infusjon uansett substans
b. Substanser med effekt i nervesystemet som ikke har annen spesifikk frist
c. Veterinærmedisinske legemidler uten indikasjon til hund som ikke har annen spesifikk frist
d. Antibakterielle legemidler med unntak av benzylpenicillinprokain og cefovecin

III. 7 døgn

Glukokortikoider applisert topikalt på hud, i øre eller i øye

IV. 14 døgn

a. Injeksjon i ledd, bursa eller seneskjede uansett substans
b. Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) med unntak av mavacoxib
c. Glukokortikoider (uten depoteffekt): administrert systemisk
d. Glukokortikoider (peroralt): prednisolon

V. 30 døgn

a. Glukokortikoider, depoteffekt til injeksjon lokalt eller systemisk

Glukokortikoider **med** depoteffekt (eksempler): deksametasonisonicotinat, metylprednisolon, triamcinolonacetonid, triamcinolonhexacetonid, betametasonsuccinat

Glukokortikoider **uten** depoteffekt (eksempler): deksametasonfosfat, hydrokortison

Spesifikke karenstider (minimumsfrister) for legemidler som er markedsført til hund i Norge

Preparatnavn	Virkestoff	Beskrivelse	Formulering	Karenstid
AdTab	Lotilaner	*Ektoparastittmiddel*	Tyggetabletter	0
Advocate	Imidakloprid + moksidektin	*Antihelmintikum, insekticid og acaricid*	Påflekkingsvæske	0
Alfadexx vet.	Deksametason*	*Kortikosteroid*	Injeksjonsvæske	14 d
Alfax Multidose vet.	Alfaksalon	*Anestetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Alizin vet.	Aglepriston	*Antiprogestogen*	Injeksjonsvæske	30 d
Alpramil vet.	Milbemycinoksim + prazikvantel	*Anthelmintikum*	Tabletter	0
Alvegesic vet.	Butorfanol	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Alzane	Atipamezol	*Deksmedetomidin-/medetomidinantagonist*	Injeksjonsvæske	96 t
Antirobe vet.	Klindamycin	*Antibiotikum*	Kapsler	7 d
Antisedan vet.	Atipamezol	*Antagonist til deksmedetomidin/medetomidin*	Injeksjonsvæske	96 t
Apoquel	Oklacitinib	*Middel mot allergisk dermatitt*	Tabletter	14 d
Apoquel	Oklacitinib	*Middel mot allergisk dermatitt*	Tyggetabletter	14 d
Atopica vet.	Ciklosporin	*Immunsuppressivt middel*	Kapsler	30 d
Atopica vet.	Ciklosporin	*Immunsuppressivt middel*	Mikstur	30 d
Banminth vet.	Pyrantel	*Anthelmintikum*	Oralpasta	0
Baytril vet.	Enrofloksacin	*Antibiotikum*	Injeksjonsvæske	7 d
Baytril vet.	Enrofloksacin	*Antibiotikum*	Tabletter	7 d
Bayvantic vet.	Permetrin+ imidakloprid	*Ektoparastittmiddel*	Påflekkingsvæske	0
Belabel vet.	Glukose	*Karbohydrater*	Infusjonsvæske	48 t
Belatamin vet.	Ketamin	*Anestetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Borgal	Sulfadoxin+ trimetoprim	*Trimetoprim + sulfonamid*	Injeksjonsvæske	7 d

Bravecto	Fluralaner	*Ektoparastittmiddel*	Tyggetabletter	0
Bravecto	Fluralaner	*Ektoparastittmiddel*	Påflekkingsvæske	0
Bupaq Multidose vet.	Buprenorfin	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Bupredine vet.	Buprenorfin	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Butomidor	Butorfanol	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Butorgesic vet.	Butorfanol	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Canaural vet .	Fucidin + neomycin B + nystatin + prednisolon	*Kortikosteroid + antibiotikum*	Øredråper	7 d
Canidryl	Karprofen	*NSAID*	Tabletter	14 d
Canigen CHPPi		*Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus*	Injeksjonsvæske	7 d*
Canisulin vet.	Svineinsulin	*Insulin*	Injeksjonsvæske	96 t
Caniphedrin	Efedrin	*Urologisk middel*	Tabletter	96 t
Canishield vet.	Deltametrin	*Ektoparastittmiddel*	Halsbånd	0
Canizol vet.	Ketokonazol	*Antimykotikum*	Tabletter	7 d
Cardalis vet.	Benazepril + spironolakton	*ACE-hemmer + aldosteronantagonist*	Tyggetabletter	96 t
Cardisure vet.	Pimobendan	*Hjertestimulerende middel*	Mikstur	96 t
Cardisure vet.	Pimobendan	*Hjertestimulerende middel*	Tabletter	96 t
Cartrophen	Natriumpentosanpolysulfat	*NSAID*	Injeksjonsvæske	14 d
Cepedex vet.	Deksmedetomidin	*Psykoleptikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Cepetor vet.	Medetomidin	*Analgetikum + sedativum*	Injeksjonsvæske	96 t
Cerenia	Maropitant	*Antiemetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Cerenia	Maropitant	*Antiemetikum*	Tabletter	96 t
Chanhold	Selamektin	*Antihelmintikum, insekticid og acaricid*	Påflekkingsvæske	0
Cimalgex	Cimikoksib	*NSAID*	Tyggetabletter	14 d
Clamoxyl vet.	Amoksicillin	*Antibiotikum*	Injeksjonsvæske	7 d
Clamoxyl vet.	Amoksicillin	*Antibiotikum*	Tabletter	7 d
Clevor	Ropinirol	*Dopaminagonist*	Øyedråper	96 t
Clindabactin	Klindamycin	*Antibiotikum*	Tyggetabletter	7 d
Clomicalm vet.	Klomipramin	*Trisyklisk antidepressiv*	Tabletter	30 d
Convenia	Cefovecin	*Antibiotikum*	Pulver og væske til injeksjonsvæske	30 d
Cortavance	Hydrokortisonaceponat	*Kortikosteroid*	Hudspray	7 d
Cortotic vet.	Hydrokortison	*Kortikosteroid*	Ørespray	7 d
Cosacthen vet.	Tetrakosaktid	*Hypofyseforlapphormon*	Injeksjonsvæske	96 t
Credelio	Lotilaner	*Ektoparastittmiddel*	Tyggetabletter	0
Cyclance vet.	Ciclosporin	*Immunsuppressivt middel*	Mikstur	60 d
Cytopoint	Lokivetmab	*Middel mot allergisk dermatitt, monoklonalt antistoff*	Injeksjonsvæske	60 d
Daxocox	Enflikoksib	*NSAID*	Tabletter	14 d
Dermanolon vet.	Triamcinolon + salisylsyre	*Kortikosteroid + keratolytikum*	Hudspray	14 d
Dexadreson vet.	Deksametason	*Kortikosteroid*	Injeksjonsvæske	14 d
Dexaject	Deksametason	*Kortikosteroid*	Injeksjonsvæske	14 d
Dexdomitor vet.	Deksmedetomidin	*Analgetikum. Sedativ, α2-agonist.*	Injeksjonsvæske	96 t
Diazedor vet.	Diazepam	*Anxiolytikum. Antiepileptikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Dolorex vet.	Butorfanol	*Sentraltvirkende analgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Domitor vet.	Medetomidin	*Analgetikum. Sedativ, α2-agonist.*	Injeksjonsvæske	96 t
Dorbene vet.	Medetomidin	*Analgetikum. Sedativum.*	Injeksjonsvæske	96 t
Droncit vet.	Prazikvantel	*Anthelmintikum*	Tabletter	0
Drontaste	Febantel, pyrantel,	*Anthelmintikum*	Tabletter	0

	prazikvantel			
Easotic	Hydrokortison, mikonazol, gentamicin	*Kortikosteroid + antibiotikum*	Øredråper	7 d
Eurican DAPPi		*Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus*	Injeksjonsvæske	7 d*
Eurican Herpes 205		*Vaksine mot herpes*	Pulver og væske til injeksjonsvæske	7 d*
Euthasol vet.	Pentobarbital	*Eutanasipreparat*	Injeksjonsvæske	7 d
Exagon vet.	Pentobarbital	*Eutanasipreparat*	Injeksjonsvæske	7 d
Exspot	Permetrin	*Ektoparastittmiddel*	Påflekkingsvæske	0
Exspot vet.	Permetrin	*Ektoparastittmiddel*	Påflekkingsvæske	0
Fentadon vet.	Fentanyl	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Ficoxil	Firokoksib	*NSAID*	Tyggetabletter	14 d
Fortekor plus	Benazepril + pimobendan	*ACE-hemmer + hjertestimulerende middel*	Tabletter	30 d
Fortekor vet.	Benazepril	*ACE-hemmer*	Tabletter	30 d
Forthyron vet.	Levotyroxinnatrium	*Thyreoideahormon*	Tabletter	30 d
Frontline Comp	Fipronil	*Ektoparastittmiddel*	Påflekkingsvæske	0
Frontline vet.	Fipronil	*Ektoparastittmiddel*	Påflekkingsvæske	0
Frontline vet.	Fipronil	*Ektoparastittmiddel*	Spray	0
Frontpro	Afoksolaner	*Ektoparastittmiddel*	Tyggetabletter	0
Furosoral vet.	Furosemid	*Diuretikum*	Tabletter	7 d
Fuxien vet.	Isofluran	*Inhalasjonsanestetikum*	Væske til inhalasjonsdamp	96 t
Galastop vet.	Kabergolin	*Prolaktinhemmende middel*	Dråper	30 d
Galliprant vet.	Grapiprant	*NSAID*	Tabletter	14 d
Givix vet.	Klindamycin	*Antibiotikum*	Mikstur	7 d
Givix vet.	Klindamycin	*Antibiotikum*	Tyggetabletter	7 d
Hedylon	Prednisolon	*Kortikosteroid*	Tabletter	14 d
Hemosilate vet.	Etamsylat	*Hemostatikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Hydrocortisone aceponate Ecuphar	Hydrokortisonaceponat	*Kortikosteroid, gruppe III (sterke)*	Hudspray	7 d
Incurin	Østriol	*Østriol*	Tabletter	30 d
Inflacam	Meloksikam	*NSAID*	Injeksjonsvæske	14 d
Inflacam	Meloksikam	*NSAID*	Mikstur	14 d
Insistor vet.	Metadon	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Interceptor vet.	Milbemycinoksim	*Anthelmintikum*	Tabletter	0
Isaderm vet.	Fusidinsyre + betametason	*Kortikosteroid + antibiotikum*	Gel	7 d
Isathal vet.	Fusidinsyre	*Antibiotikum*	Øyedråper	7 d
Isemid	Torasemid	*Diuretikum*	Tyggetabletter	7 d
IsoFlo vet.	Isofluran	*Inhalasjonsanestetikum*	Væske til inhalasjonsdamp	96 t
Karsivan vet.	Propentofyllin	*Vasoterapeutikum*	Tabletter	14 d
Klyx	Dokusatnatrium	*Avføringsmiddel*	Rektalvæske	96 t
Kull Abigo	Aktivt kull	*Aktivt kull*	Mikstur	96 t
Librela	Bedinvetmab	*Analgetikum*	Injeksjonsvæske	60 d
Libromide	Kaliumbromid	*Psykoleptikum*	Tabletter	6 md
Lidobel	Lidokain	*Lokalanestetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Lidokel-Adrenalin vet.	Lidokain + adrenalin	*Lokalanestetikum + karkontraherende middel*	Injeksjonsvæske	96 t
Malaseb vet.	Klorheksidin + mikonazolnitrat	*Antiseptikum og antimykotikum*	Medisinsk sjampo	7 d
Medodin vet.	Medetomidin	*Analgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t

Meloxidolor	Meloksikam	*NSAID*	Injeksjonsvæske	14 d
Meloxoral	Meloksikam	*NSAID*	Mikstur	14 d
Metacam vet.	Meloksikam	*NSAID*	Tyggetabletter	14 d
Metomotyl	Metoklopramid	*Antiemetikum*	Tyggetabletter	96 t
Milbemax vet.	Milbemycinoksim	*Anthelmintikum*	Tabletter	0
Milbemax vet.	Milbemycinoksim	*Anthelmintikum*	Tyggetabletter	0
Milpro vet.	Milbemycinoksim + prazikvantel	*Anthelmintikum*	Tabletter	0
Myodine vet.	Nandrolon	*Anabolt steroid*	Injeksjonsvæske	FORBUDT
Neptra	Florfenikol+terbinafin+mometason	*Antimykotikum + antibiotikum + kortikosteroid*	Øredråper	7 d
Nerfasin vet.	Xylazin	*Sedativum, analgetikum, α2-reseptoragonist*	Injeksjonsvæske	96 t
NexGard	Afoksolaner	*Ektoparastittmiddel*	Tyggetabletter	0
NexGard Spectra	Afoksolaner	*Ektoparastittmiddel*	Tyggetabletter	0
Nobivac BbPi vet.		*Vaksine mot Bordetella bronchiseptica og parainfluensa*	Væske til nesedråper	21 d
Nobivac DHPPi vet.		*Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund*	Injeksjonsvæske	7 d*
Nobivac DHP vet.		*Vaksine mot valpesyke, hepatitt og parvovirus*	Injeksjonsvæske	7 d*
Nobivac DP PLUS		*Vaksine mot valpesyke og parvovirus*	Injeksjonsvæske	7 d*
Nobivac L4		*Vaksine mot leptospirose*	Injeksjonsvæske	7 d*
Nobivac Pi		*Vaksine mot parainfluensa*	Injeksjonsvæske	7 d*
Nobivac Respira Bb vet.		*Vaksine mot Bordetella bronchiseptica*	Injeksjonsvæske	7 d*
Noroclav vet.	Amoksicillin + klavulansyre	*Antibiotikum*	Tabletter	7 d
Onsior	Robenakoksib	*NSAID*	Injeksjonsvæske	14 d
Onsior	Robenakoksib	*NSAID*	Tabletter	14 d
Ophptaclin vet.	Klortetrasyklin	*Antibiotikum*	Øyesalve	7 d
Optimmune vet.	Ciklosporin	*Immunsuppressivt middel*	Øyesalve	14 d
Osteopen vet.	Pentosanpolysulfatnatrium	*NSAID*	Injeksjonsvæske	14 d
Osurnia	Betametasonacetat+florfenikol+terbinafin	*Antiinfektiver og kortikosteroid*	Øregel	7 d
Otisur	Mikonazol + Polymyksin B + Prednisolon	*Kortikosteroid + antibiotikum*	Øredråper	7 d
Panacur vet.	Fenbendazol	*Anthelmintikum*	Oralpasta	0
Panacur vet.	Fenbendazol	*Anthelmintikum*	Tabletter	0
Penovet vet.	Benzylpenicillinprokain	*Antibiotikum*	Injeksjonsvæske	14 d
Perlutex vet.	Medroxyprogesteron	*Progestogen*	Tabletter	30 d
Petrem vet.	Sevofluran	*Inhalasjonsanestetikum*	Væske til inhalasjonsdamp	96 t
Pexion	Imepitoin	*Antiepileptikum*	Tabletter	96 t
Phenoleptil	Fenobarbital	*Antiepileptikum*	Tabletter	30 d
Posatex	Orbifloksacin + posakonazol + mometason	*Antiinfektiva og kortikosteroid*	Øyedråper	7 d
Prednicortone vet.	prednisolon	*Kortikosteroid*	Tabletter	14 d
Previcox	Firokoksib	*NSAID*	Tyggetabletter	14 d
Prevomax	Maropitant	*Antiemetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Procamidor vet.	Prokain	*Lokalanestetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Propomitor vet.	Propofol	*Anestetikum*	Infusjons-/ Injeksjonsvæske	96 t
Proposure	Propofol	*Anestetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
PropoVet Multidose	Propofol	*Anestetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
ProZinc vet.	Humaninsulin	*Insulin (human)*	Injeksjonsvæske	96 t
Pyrisept	Cetylpyridin	*Antiseptisk og desinfiserende middel*	Oppløsning	0

Pyrisept	Cetylpyridin	*Antiseptisk og desinfiserende middel*	Salver	0
Rabisin vet.		*Vaksine mot rabies*	Injeksjonsvæske	7 d*
Recicort vet.	Triamcinolon + salisylsyre	*Kortikosteroid + keratolytikum*	Øyedråper	7 d
Reconcile	Fluoksetin	*Antidepressiv*	Tyggetabletter	6 md
Revazol	Atipamezol	*Deksmedetomidin-/medetomidinantagonist*	Injeksjonsvæske	96 t
Revertor vet.	Atipamezol	*Deksmedetomidin-/medetomidinantagonist*	Injeksjonsvæske	96 t
Rheumocam	Meloksikam	*NSAID*	Injeksjonsvæske	14 d
Rheumocam	Meloksikam	*NSAID*	Tyggetabletter	14 d
Rheumocam	Meloksikam	*NSAID*	Mikstur	14 d
Rimadyl vet.	Karprofen	*Antiflogistikum*	Tyggetabletter	14 d
Rivalgin vet.	Metamizol	*Analgetikum*	Injeksjonsvæske	7 d
Rogiola vet.	Robenakoksib	*NSAID*	Tyggetabletter	14 d
Rompun vet.	Xylazin	*Sedativum, analgetikum, α2-reseptoragonist*	Injeksjonsvæske	96 t
Ronaxan vet.	Doksysyklin	*Antibiotikum*	Tabletter	7 d
Saniotic vet.	Mikonazol + prednisolon + polimyxin B	*Kortikosteroid + antibiotikum*	Øyedråper	7 d
Scalibor vet.	Deltametrin	*Ektoparasittmiddel*	Halsbånd	0
Sedadex	Deksmedetomidin	*Psykoleptika*	Injeksjonsvæske	96 t
Sedanine vet.	Acepromazin	*Antipsykotikum, sedativum*	ORALGEL	7 d
Semfortan vet.	Metadon	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Seresto vet.	Imidakloprid + flumetrin	*Ektoparasittmiddel*	Halsbånd	0
SevoFlo	Sevofluran	*Inhalasjonsanestetikum*	Væske til inhalasjonsdamp	96 t
Sileo	Deksmedetomidin	*Hypnotikum og sedativum*	Munngel	96 t
Simparica	Sarolaner	*Ektoparasittmiddel*	Tyggetabletter	0
Spasmium vet.	Metamizol + skopolamin	*NSAID + spasmolytikum*	Injeksjonsvæske	7 d
Sporimune vet.	Ciklosporin	*Immunsuppressivt middel*	Mikstur	60 d
Stelfonta	Tigilanoltiglat	*Antineoplastisk middel*	Injeksjonsvæske	30 d
Streptocillin vet.	Benzylpenicillinprokain + dihydrostreptomycin	*Prokainpenicillin + dihydrostreptomycin*	Injeksjonsvæske	14 d
Stronghold	Selamektin	*Anthelmintikum, insekticid og acaricid*	Påflekkingsvæske	0
Suprelorin 4,7 mg	Deslorelin	*GnRH-agonist*	Implantat	6 md
Suprelorin 9,4 mg	Deslorelin	*GnRH-agonist*	Implantat	12 md
Sympagesic	Metamizol + skopolamin	*NSAID + spasmolytikum*	Injeksjonsvæske	7 d
Synolox vet.	Amoxicillin + klavulansyre	*Antibiotikum*	Tabletter	7 d
Terramycin vet.	Oksytetrasyklin	*Antibiotikum*	Pulver	7 d
Tessie	Tasipimidin	*Sedativum, α2A-adrenoseptoragonist*	Mikstur	96 t
Therios vet.	Cefaleksin	*Antibiotikum*	Tyggetabletter	7 d
Torbudine vet.	Butorfanol	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Tralieve vet.	Tramadol	*Opioidanalgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Tralieve vet.	Tramadol	*Opioidanalgetikum*	Tyggetabletter	96 t
Tranquigel vet.	Acepromazin	*Antipsykotikum, sedativum*	Oralgel	96 t
Trilyme		*Vaksine mot borrelia*	Injeksjonsvæske	7 d*
Trocoxil	Mavakoksib	*NSAID*	Tyggetabletter	6 md
Trymox vet.	Amoksicillin	*Antibiotikum*	Injeksjonsvæske	7 d
UpCard	Torasemid	*Diuretikum*	Tabletter	7 d
Versican Plus Bb Oral		*Vaksine mot Bordetella bronchiseptica*	Væske til mikstur	7 d*
Versican Plus DHP		*Vaksine mot valpesyke, adenovirus og parvovirus*	Væske til injeksjonsvæske	7 d*

Versican Plus DHPPi		*Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus*	Væske til injeksjonsvæske	7 d*
Versican Plus Pi		*Vaksine mot parainfluensavirus*	Væske til injeksjonsvæske	7 d*
Versiguard Rabies vet.		*Vaksine mot rabies*	Injeksjonsvæske	7 d*
Vetalgin vet.	Metamizol	*Analgetikum*	Injeksjonsvæske	14 d
Vetergesic vet.	Buprenorfin	*Analgetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Vetflurane	Isofluran	*Inhalasjonsanestetikum*	Væske til inhalasjonsdamp	96 t
Vetmedin vet.	Pimobendan	*Hjertestimulerende middel*	Injeksjonsvæske	14 d
Vetmedin vet.	Pimobendan	*Hjertestimulerende middel*	Tyggetabletter	14 d
Vetocin	Oksytocin	*Oksytocin*	Injeksjonsvæske	96 t
Vetoryl vet.	Trilostan	*Antikortikosteroid*	Kapsler	14 d
Virbagen Omega	Interferon omega	*Interferon*	Væske til injeksjonsvæske	30 d
Vitofyllin	Propentofyllin	*Vasoterapeutikum*	Tabletter	96 t
Vominil	Maropitant	*Antiemetikum*	Injeksjonsvæske	96 t
Weifapenin	Fenoksymetylpenicillin	*Antibiotikum*	Tabletter	96 t
Welpan vet.	Febantel + pyrantel	*Anthelmintikum*	Mikstur	0
Xylamidor	Xylazin	*Sedativum, analgetikum, α2-reseptoragonist*	Injeksjonsvæske	96 t
Xysol vet.	Xylazin	*Sedativum, analgetikum, α2-reseptoragonist*	Injeksjonsvæske	96 t
Ypozane	Osateron	*Behandling av benign prostatahypertrofi*	Tabletter	30 d
Zelys	Pimobendan	*Hjertestimulerende middel*	Tyggetabletter	30 d
Zenalpha	Medetomidin + vatinoksan	*Analgetikum. Sedativum*	Injeksjonsvæske	96 t
Zoletil vet.	Tiletamin + zolazepam	*Anestetikum*	Pulver og væske til injeksjonsvæske	96 t
Zoletil forte vet.	Tiletamin + zolazepam	*Anestetikum*	Pulver og væske til injeksjonsvæske	96 t
Zycortal	Desoksykorton	*Kortikosteroid*	Depotinjeksjonsvæske	60 d

*Preparater merket med * i karenstidslisten er vaksiner.*

Karenstider for behandlingsmetoder

VI. Akupunktur: 4 døgn
VII. Kiropraktisk behandling: 4 døgn
VIII. Transkutan nervestimulering (TNS): 4 døgn
IX. Laser og/eller ultralydbehandling: 4 døgn
X. Sjokk- eller pulsbølgebehandling: 14 døgn. Behandling skal kun utføres av autorisert veterinær.

Karenstider for legemidler som ikke er markedsførte for hund i Norge

Listen nedenfor er basert på kapitelet *Doseringsangivelser til hund og katt for legemidler som ikke er markedsførte for hund og/eller katt i Norge*.
(*http://www.felleskatalogen.no/medisin-vet/dosering-hund-katt*)

Terapiområde	Virkestoff	Karenstid
FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE	Bisakodyl	7 d
	Famotidin	14 d
	Laktulose	7 d
	Loperamid	14 d
	Maropitant	96 t
	Meklozin	7 d
	Metoklopramid	7 d
	Misoprostol	14 d
	Omeprazol	14 d
	Parafin, flytende	96 t
	Sukralfat	7 d
	Sulfasalazin	60 d
	Ursodeoksykolsyre	60 d
BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER	Acetylsalisylsyre	14 d
	Heparin	14 d
	Kalsium	7 d
HJERTE OG KRETSLØP	Adrenalin	96 t
	Amlodipin	30 d
	Atenolol	30 d
	Digoksin	30 d
	Hydralazin	30 d
	Propranolol	30 d
	Sotalol	30 d
	Spironolakton	30 d
DERMATOLOGISKE MIDLER	Hydroksyzin	14 d
	Itrakonazol	30 d
	Terbinafin	30 d
UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER	Allopurinol	14 d
	Betanekol	30 d
	Fenoksybenzamin	30 d
	Fenylpropanolamin	30 d
	Kloprostenol	30 d
	Metenamin (som hippurat)	30 d

HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, EKSKL. KJØNNSHORMONER	Desoksykorton	30 d
	Fludrokortison	30 d
	Levotyroksinnatrium	30 d
	Metylprednisolon (acetat)	90 d
ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK	Amoksicillin	8 d
	Ampicillin	8 d
	Gentamicin	8 d
	Metronidazol	8 d
	Nitrofurantoin	8 d
	Trimetoprim/sulfametoksazol	8 d
IMMUNMODULERENDE MIDLER	Azatioprin	60 d
	Klorambucil	60 d
NERVESYSTEMET	Acepromazin	7 d
	Alprazolam	7 d
	Diazepam	7 d
	Fenobarbital	30 d
	Tramadol	30 d
RESPIRASJONSORGANER	Bromheksin	7 d
	Difenhydramin	7 d
	Kodein	7 d
	Teofyllin	14 d

Følgende legemidler har svært lang eliminasjonshalveringstid og/eller virkningstid og anbefales ikke brukt til hunder som starter i utstillinger, prøver og andre konkurranser:

- Mavacoxib (Trocoxil)
- Cefovecin (Convenia)

NSAIDs som ikke er markedsført (godkjent av legemiddelmyndighetene) til hund skal ikke brukes til hunder som starter i utstillinger, prøver og andre konkurranser. Eksempler på slike legemidler er ibuprofen (Ibux), naproxen (Naprosyn) og piroxicam (Felden).

Vedlegg 2

PRØVETAKINGSPROSEDYRE for urinprøver (etter modell av Norges Hundekjørerforbund)

A) Fremmøte ved doping kontroll kontoret (DCS)
Utøveren (her definert som den som har ansvaret for hunden og har ført denne under bedømmelsen på arrangementet, dvs. enten eier eller fører/handler) skal møte frem til dopingkontroll etter anmodning og på avtalt tidspunkt**.** Utøveren vil bli bedt om å vise legitimasjon med bilde hvis dopingkontrolløren ikke kjenner vedkommende fra før. Utøver oppfordres til å ha med seg en person som vitne og støtte/hjelp.

B) Valg av prøveglass/-beger
Utøveren vil kunne velge mellom ulike prøveglass/-beger og skal velge ett. Utøveren må påse at beholderen er hel, ren og at forseglingen ikke har blitt utsatt defekt/skader. Utøveren må ha kontroll over beholderen hele tiden.
Utøveren blir også gitt valget mellom forskjellige par forseglede plasthansker og skal velge et par. Også her må utøver bekrefte at hanskene er hele, rene og at forseglingen ikke har defekter/skader. Utøver skal beholde plasthanskene på hele tiden inntil prøven er tatt, evt delt, og forseglet.

C) Prosedyre ved urinprøve
C1 Avgivelse av urinprøve
Når utøver har valgt beholder og hansker, går utøver og dopingkontrollør sammen ut til hunden. Utøver tar på seg plasthanskene og åpner forseglingen på beholderen. Det anbefales at utøver har med medhjelper, som fungerer som utøvers vitne og samtidig kan være til praktisk hjelp når utøver skal ta prøven (se pkt. A). Hunden må hindres i å urinere til utøver er klar med oppsamlingsutstyret, det vil si at hunden ikke tas ut av bilen/buret/kassen el. før alt er klart. Utøver må være klar til å fange opp urinprøven raskt, så snart hunden begynner å tisse.



Dopingkontrolløren gir kun instrukser og råd under prøvetakningen og må ikke forstyrre eller påvirke ved å røre ved verken hunden eller beholderen. Utøver må unngå å få snø, sand eller annet ukjent stoff i beholderen. Når hunden har avgitt tilstrekkelig mengde urin, blir utøver bedt om å sette lokket på urinbegeret godt på, samt beholde plasthanskene på. Hundens identitet blir sjekket ved skanning av mikrochip, og utøver bærer det forseglede urinbegeret inn igjen.

C2 Mengde urin
Mengde urin som samles opp bør være ca 50-90 ml. Dopingkontrolløren skal bekrefte, i utøvers påsyn, om volumet av urin er stort nok til å tilfredsstille laboratoriets krav. Hvis mengden av urin ikke er i samsvar med minimumskravet, skal utøver fortsette med en oppsamling til urinvolumet er tilstrekkelig.

C3 Valg av transportforpakning for urinprøve
Hvis hunden har avlevert riktig mengde urin skal utøver bli gitt valget mellom minst tre transportpakninger for urinprøve, og velge en. Utøver må bekrefte at forseglingen på transportpakningen ikke er brutt eller skadet/defekt på noen måte. Utøver skal åpne pakningen og bekrefte at kodenummeret på flaskene, lokkene og transportpakningen er identiske og at de samme kodenumrene er skrevet korrekt på dopingkontrollskjemaet.

C4 Deling av urinprøven
Utøver, eller medhjelper utøver peker ut, deler urinprøven på følgende måte:
Han/hun åpner A- og B-flaskene og fjerner den røde plastringen rundt flaskehalsen. Urinbegeret åpnes ved at man drar i ringen mens man samtidig presser med den andre hånden hardt ned mot bordflaten. Utøver heller anvist mengde urin inn i B-flasken. Resterende urin skal helles i A-flasken.



D) Prosedyre for andre typer prøvemateriale
D1 Blodprøve, prøve av hud, pels eller nese, evt. andre prøver skal tas i samsvar med prosedyren beskrevet for urinprøve, med unntak av selve prøveuttaket. Blodprøve tas med sterilt blodprøveutstyr av kvalifisert person med engangshansker, ett glass til A- og ett glass til B-prøven (altså ingen deling av prøven). Prøve av hud, pels eller nese tas med engangshansker, ved hjelp av instrumenter som er grundig vasket og kokt (evt. engangsinstrumenter).

E) Forsegling av prøven
Utøver forsegler både A- og B-prøven. Utøvers representant eller dopingkontrolløren skal bekrefte at prøvene er riktig forseglet. Utøver kan nå ta av plasthanskene.

F) Fullføre dopingkontrollskjema
Utøver må oppgi sin bostedsadresse samt telefonnummer og e-post (hvis vedkommende har) i dopingkontrollskjemaet.
Utøver blir bedt om å oppgi om hunden nylig har fått noen type medisin/tilskudd, reseptbelagte eller ikke-resept belagte. Ved uttak av prøver av hud, pels eller nese skal brukte sjampoer og andre relevante midler oppgis. Disse medikamentene/tilskuddene blir notert på skjema. Utøver har rett til å notere kommentarer (både positive og negative) og

bekymringer i forbindelse med utførelsen av dopingkontrollen. Utøver skal bekrefte at all informasjon på dopingkontrollskjema er korrekt, inkludert kodenummer på prøvepakningen.

Dopingkontrolløren, utøver selv og evt. utøvers representant skal bevitne prøvetakingen ved å undertegne på skjema når kontrollen er avsluttet. Utøver mottar en kopi av dopingkontrollskjemaet. Den delen av skjemaet som laboratoriet mottar, må ikke inneholde noen informasjon som kan identifisere utøver eller hund. Prøvemateriale og dokumenter sendes i forseglet pakning til laboratoriet.



www.nkk.no

Hund til nytte og glede

Norsk Kennel Klub

HUNDEEIERNES ORGANISASJON