GODKJENTE INNKRYSNINGSRASER

Norsk Kennel Klub

HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Valg av innkrysningshunder

Kun hunder av til enhver tid godkjente raser kan inngå i krysningsprosjektet.

Det kan søkes om å bruke hunder av raser som ikke står på listen, og det vil da gjøres en vurdering etter fastsatte kriterier. Dersom rasen godkjennes, tilføyes den listen over godkjente raser. Søknad må innvilges før paring.

Listen over raser som allerede er godkjent, er basert på en gjennomgang av raser som var godkjent i forrige prosjektplan, samt hvilke raser som brukes i kryssingsprosjektene i de andre nordiske landene, og er ikke nødvendigvis utfyllende eller prioritert.

Godkjente raser kan senere fjernes fra listen dersom erfaring fra prosjektet eller annen ny kunnskap tilsier det. Avkom etter hunder av raser som var godkjent på et tidligere tidspunkt, men eventuelt er fjernet fra listen i ettertid, kan brukes på lik linje med andre krysningshunder så lenge de tilfredsstiller kriteriene i avlsprogrammet.

Når en innkrysningshund skal velges, er valg av individ minst like viktig som valg av rase. Uansett rase er det derfor nødvendig å velge individer som i størst mulig grad innehar de ønskede egenskapene.

Det er viktig å velge innkrysningshunder med generelt god helse, og ikke et minst godt gemytt. Komplekse egenskaper som for eksempel atferd, kan ta tid å endre gjennom avl. Med tanke på at et mildt, tillitsfullt og sosialt gemytt er cavalierens kanskje fremste egenskap, må dette prioriteres høyt ved valg av avlsdyr. Farge og pelstype bør ikke vektlegges, da dette er egenskaper som enkelt kan endres i påfølgende generasjoner.

Kriterier for godkjenning av nye innkrysningsraser

Egenskaper som vektlegges:

Følgende egenskaper er ønskede, men det er rom for å godkjenne en rase selv om den ikke tilfredsstiller samtlige punkter.

- Størrelse mellom ~4 og 16 kg
- Et sosialt, trygt og «cavalier-lignende» gemytt
- Normal/moderat hodeform (se utfyllende informasjon i eksteriørveileder)
- Ikke kondrodystrof eller kondrodysplastisk
- Innspill fra raseklubben – forespørres om de er kjent med atferds- eller helseutfordringer hos rasen som tilsier at de ikke er egnede
- Forsikringsstatistikk fra Agria
    - Relativ risiko for veterinærbesøk og død <1
    - Vesentlig lavere risiko for hjertesykdom enn CKCS (se utfyllende informasjon i bakgrunnsnotat)
    - Relativ risiko for neurologisk sykdom <1

Egenskaper som kreves:

Raser godkjennes uansett ikke dersom:

- Forskningsresultater tilsier at rasen er disponert for syringomyeli eller chiari-like malformation
- Rasen er utpreget brachycephal

Godkjente raser

Godkjente raser (basert på foreløpig vurderte raser – flere kan legges til):

Rase	Kommentar
Papillon/phalene	Selskapshund
	Hodefasong: normal
	Merknad: unngå små individer
Dansk-svensk gårdshund	Aktiv selskapshund
	Hodefasong: normal
Kleinspitz/mittelspitz	Selskapshund. Kan varsle mye
	Hodefasong: normal
	Merknad: unngå små individer og individer med brachycephale trekk
Cocker spaniel	Aktiv selskapshund
	Hodefasong: normal
	Kondrodystrof
Japansk spisshund	Aktiv selskapshund. Kan varsle mye
	Hodefasong: normal
	Agria-statistikk indikerer noe økt risiko for hjertesykdom. Prioriter eldre individer
Tibetansk terrier	Selskapshund, men vesentlig "mer hund" enn cavalier
	Hodefasong: normal
Lhasa apso	Selskapshund
	Hodefasong: moderat brachycephal. Velg individer med moderat hodeform
	Agria-statistikk indikerer spesielt lav risiko for hjertesykdom og neurologiske lidelser
	Kondrodysplasi: vil gi valper med korte ben - kan endres i neste generasjon
Jack russel terrier	Aktiv selskapshund
	Hodefasong: normal
Parson russel terrier	Aktiv selskapshund
	Hodefasong: normal
Islandsk fårehund	Aktiv selskapshund. Kan bjeffe mye
	Hodefasong: normal
	Merknad: unngå å bruke store hannhunder på små tisper
Miniature american shepherd	Aktiv brukshund
	Hodefasong: normal

Ikke-godkjente raser (basert på foreløpig vurderte raser):

- **Tibetansk spaniel** (utpreget brachycephal, frarådet av NFVK og neurolog). Tidligere godkjent rase, men fjernes fra listen over godkjente raser fra og med 1.6.2025. Avkom etter paringer mellom cavalier og tibetansk spaniel som allerede er foretatt, går videre i prosjektet på linje med andre krysningshunder
- **Dvergschnauzer** (vesentlig økt risiko for klaffesykdom) (1)
- **Amerikansk cocker spaniel** (frarådet av raseklubben)
- Raser med risiko for CM/SM: **chihuahua, pomeranian, yorkshire terrier, fransk bulldog, griffon-rasene, malteser** og **mops** (2-4)

Referanser

1. DeProspero DJ, O'Donnell KA, DeFrancesco TC, Keene BW, Tou SP, Adin DB, et al. Myxomatous mitral valve disease in Miniature Schnauzers and Yorkshire Terriers: 134 cases (2007-2016). J Am Vet Med Assoc. 2021;259(12):1428-32.
2. Hoholm F, Bruining-Staal K, Mandigers PJJ. Incidence of Chiari-like Malformation/Syringomyelia in a Cohort of Small Dog Breeds Scanned Using MRI over a Period of 8 Years in the Netherlands. Pets. 2024;1(3):267-76.
3. Santifort K, Bellekom S, Carrera I, Mandigers P. Craniocervical Morphometry in Pomeranians—Part I: Intra-Observer, Interobserver, and Intermodality (CT vs. MRI) Agreement. Animals. 2024;14(13):1854.
4. Kiviranta A-M, Rusbridge C, Laitinen-Vapaavuori O, Hielm-Björkman A, Lappalainen AK, Knowler SP, et al. Syringomyelia and Craniocervical Junction Abnormalities in Chihuahuas. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2017;31(6):1771-81.